

## Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1200mm

<b>Termékkód:</b>	ATPF-2X36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W">avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916422
Garancia:	5év
Működési hőmérséklet:	-20C° - + 50C°
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Megfelelőség:	CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	AC85-265V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	
IP Védettség:	IP65

## TERMÉK KÉP



## Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1200mm

<b>Termékkód:</b>	ATPF-2X36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W">avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Átmérő:	
Hosszúság:	1 260mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097916422
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Méret:	120mm x 65mm x 1 270mm
Nettó súly:	1 280g
Bruttó súly:	1 563g

## KARTON

Vonalkód:	5999097916439
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Méret:	270mm x 250mm x 1 285mm
Nettó súly:	10,24kg
Bruttó súly:	12,504kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	12karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	122,88kg
Bruttó súly:	150,048kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1200mm

<b>Termékkód:</b>	ATPF-2X36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W">avidelighting.hu/qr/ATPF-2X36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fénycsőre szerelt por- és páramentes lámpatestek a hagyományos armatúráknak az energiatakarékos változata. A fénycsöves lámpatesteket helyettesítő különböző hosszúságú armatúrák beépített LED panellel rendelkeznek, így garantált az energiatakarékos működés. Anyagfelhasználásban a PPBK termékek törésálló burkolattal rendelkeznek. A lámpatest IP65 védetségének köszönhetően teljesen védett a porral és párával szemben, így magasabb por-illetve páratartalmú helyeken is működtethető.

A termékcsaládban tartalmaz 1 és 2 Ledes kialakítást, 0,6 méter, 1,2 és 1,5 méteres hosszúságban, átlátszó búrával szerelve.

IP védett lámpatestek kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.